

# SHARP®

ふとん掃除パワーヘッド

## 取扱説明書

形名

イー シー エイチ エフ ピー

# EC-H01FP

### 適用機種




当社製充電式掃除機※

(ただし、EC-SX200/EC-DX100/EC-CL20 では  
ご使用いただけません)

※ 充電式掃除機以外ではご使用いただけません

(2017年9月現在)


### 同梱品



- ふとん掃除パワーヘッド (1個)
- ジョイントパイプ (1個)
- 取扱説明書 (本書)
- 保証書 (台紙に記載)

### ご注意

- ふとん掃除パワーヘッドの回転ブラシやローラースイッチには触れないでください。  
(手などにけがをする原因) 特にお子様にはご注意ください。
- ふとん掃除パワーヘッドのお手入れは、必ず  
運転を止めてからおこなってください。



- ふとん掃除パワーヘッド全体、ジョイントパイプは  
水洗いできません。
- 回転ブラシは、はずして水洗いできます。



### 警告



回転ブラシやローラースイッチ  
(セーフティストップ機構)には  
触れない

【けがの原因】

### ご注意

- 洗剤・シンナー・ベンジン類や、  
お湯(約40℃以上)は使わないで  
ください。【変質や変形の原因】
- ドライヤーなどの熱風を当てない  
でください。【変形や故障の原因】

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保管してください。

# ふとん掃除パワーヘッドの使いかた


- 掃除機本体やパイプに付けて使用できます。

## 使う

- しっかり差し込んでから使う。


### EC-A1Rシリーズでのご使用例

同梱のジョイントパイプは  
使いません。



- 本体またはパイプの着脱ボタンを押しながらはずす。

### EC-A1Rシリーズ以外でのご使用例



※ジョイントパイプが付けられない場合は、  
ベンリブラシをはずしてから付けて  
ください。

- ジョイントパイプの着脱ボタンを押しながらふとん掃除パワーヘッドをはずす。
- 本体またはパイプの着脱ボタンを押しながらジョイントパイプをはずす。


## お掃除のコツ

- ★ふとん掃除パワーヘッドを、ふとんに強く押し付けてお掃除しないでください。

強く押し付けると回転ブラシが止まり、  
ゴミがよく吸えません。

- ★前後方向にゆっくりとすべらせるように動かす。

すばやく前後させるより  
ゴミがよく吸えます。  
また、掃除機やふとんの  
傷付きを防止します。



- ふとんやシーツを平らに広げ、シワを伸ばしてから、手を添えて掃除してください。

## セーフティストップ


お掃除を始めると、ふとん掃除パワーヘッドの回転ブラシが自動で回転します。お掃除中に、ふとん掃除パワーヘッド(裏面のローラースイッチ)をふとんから離すと、安全のため回転ブラシが自動で一時停止します。このとき、運転は止まりません。ふとん掃除パワーヘッドをふとんに付けて動かすと、回転が再開します。

## お願い

- 回転ブラシがふとんを巻き込んだ場合は、すぐに運転を止め、停止していることを確認してから、巻き込んだふとんを取り除いてください。
- ふとん掃除パワーヘッドをふとんに強く押し付けてお掃除しないでください。車輪や起毛クッションが早く摩耗して、ふとんの表面を傷めるおそれがあります。
- ふとん掃除パワーヘッド(車輪)を、横やななめに動かすと、ふとんの表面を傷めるおそれがあります。
- 毛髪などが車輪に巻き付いて車輪の回転が悪くなる場合があります。こまめにお手入れしてください。

# ふとん掃除パワーヘッドのお手入れ


## ゴミを取り除く



ふとん掃除パワーヘッドに付いたほこりをノズルなどで吸い取り、 部からみ付いた毛・糸くずを切り取ってから、絞った布で拭く。

 部が摩耗した場合は  
**裏表紙**


細かい部分についたゴミは先の細いハサミやピンセットなどで取り除く。



回転ブラシの溝に沿って切り取る。  
(ブラシの毛先を切らない)


## 汚れがひどいとき

- 回転ブラシは、はすして水洗いした後、しっかり水分を切り、風通しのよい所で充分に乾かしてから取り付ける。
- ふとん掃除パワーヘッドカバーの内部は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取る。  
(ふとん掃除パワーヘッド全体は水洗いできません)




## はずす

- ① 開閉レバーを「OPEN」までスライドさせ  
ブラシカバーをはずす




- ② 回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアから  
はずして、回転ブラシをはずす




## 付ける

- ① 回転ブラシのギアがない方を溝の奥まで入れる




- ② 回転ブラシのギアにベルトを掛け、溝に入れる

● 左右を逆に入ると  
取り付けできません。



- ③ ブラシカバーのツメを溝に掛けて取り付ける




- ④ 開閉レバーを矢印の方向にスライドさせる



## ふとん掃除パワーヘッド裏面のローラースイッチ・車輪・起毛クッションが摩耗した場合は

摩耗した場合は、新しいものに取り換えが必要です。  
使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。  
(お近くに販売店がない場合は (下記))

- の部品は預かり修理になります。



### 交換用別売品

#### 回転ブラシ

流通コード  
217 310 0315  
3,000円+税



- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
- お買い求め・お問い合わせの際は、流通コードをご連絡ください。
- 上記の部品および希望小売価格は、2017年9月現在のものにて変更する場合があります。

## お問い合わせ先

※弊社では、確実なお客対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス  
【シャープオンラインサポート】

シャープ お問い合わせ 検索  
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など  
【お客様相談室】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル  
0120-078-178

携帯電話からは、ナビダイヤル  
0570-550-449



修理のご相談など  
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル  
0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル  
0570-550-447

詳しくは、当ふとん掃除パワーヘッド対応の製品の取扱説明書をご覧ください。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北竜井町3丁目1番72号



\* T I N S J A 6 0 8 V B R Z \*

Printed in China  
TINSJA608VBRZ 17H- (3)